


OKNA 1. NADSTROPJE

OKNO O1/1 - POŽARNA (dim. 165/160)

1 kom


Izdelava in montaža oken požarno varne izvedbe, R(EI) 60, v barvi po izbiri arhitekta, zasteklenih z ognje odpornim izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, fiksno zastekljena, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico.



DVOKRILNO OKNO O2/1 - POŽARNA (dim. 280/160)

2 kom


Izdelava in montaža oken požarno varne izvedbe, R(EI) 60, v barvi po izbiri arhitekta, zasteklenih z ognje odpornim izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, fiksno zastekljena, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico.



DVOKRILNO OKNO O3/1 - POŽARNA (dim. 210/160)

1 kom


Izdelava in montaža oken požarno varne izvedbe, R(EI) 60, v barvi po izbiri arhitekta, zasteklenih z ognje odpornim izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, fiksno zastekljena, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico.



OKNO O4/1 - POŽARNA (dim. 91/91)

1 kom

Izdelava in montaža oken požarno varne izvedbe, R(EI) 60, v barvi po izbiri arhitekta, zasteklenih z ognje odpornim izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, fiksno zastekljena, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico.




OKNA 1. NADSTROPJE

OKNO O8/1 (dim. 280/160)

1 kom

Izdelava in montaža oken iz PVC, v barvi po izbiri arhitekta, zasteklenih s trosoljnim izolacijskim steklom s plinskim polnjenjem, $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, kombinirano odpiranje po shemi oken, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico. Okno je dvodelno z vmesnim polnilom zaradi stene na notranji strani. Specialno okovje - varnostna kljuka na gumb.



MERE KONTROLIRATI NA MESTU SAMEM!
V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ POTREBNO OBVESTITI OVP.



ARHITEKTURNI ATELJE

Vera Klepej - Turnšek s.p.
Prešernova 20, Celje
tel. 03/ 492 66 40
IZS 2357

naročnik: DOM ZA STAREJŠE OBČANE Kidričeva ul. 15 6250 Ilirska Bistrica	objekt : PRENOVA DOMA ZA STAREJŠE OBČANE ILIRSKA BISTRICA
načrt: ARHITEKTURA	rišba: HEME STAVBNO POHIŠTVO OKNA - 1. NADSTROPJE
gradnja: investicijsko vzdrževalna dela PZI - 1. FAZA	merilo: M 1:50
odgovorni vodja projekta: Vera Klepej Turnšek u.d.i.a. A-0985	
odg. projektant arhitekture: Vera Klepej Turnšek u.d.i.a. A-0985	
projektant arhitekture: Tadej Dobrajc m.i.a.	
št. projekta: 180/15-1	št. načrta: 180/15-1
datum: junij 2018	
št. lista: 12	